別紙

機器詳細仕様書

1. 調達機器

(1) ボランティアネット管理用

・デスクトップ型パソコン	1式 （サーバー用）
・ノート型パソコン	1台
・カラープリンタ	1台
・デジタルカメラ	1台
・ブロードバンドルーター	1台

(2) 移動相談用

・ノート型パソコン	2台
・プロジェクタ	1台
・自立式スクリーン	1台

(3) 協働推進センター用

・デスクトップ型パソコン	2式
・卓上式プリンタ	1台
・長尺プリンタ	1台

それぞれ、入札仕様書に記載の場所に設置すること

2. 調達機器仕様

■ボランティアネット管理用

(1) デスクトップ型パソコン

① デスクトップ型パソコンの詳細仕様は表1のとおりである。

② その他

1) 納入する機器は、各ソフトウェアの機能が制限なく十分に発揮できる環境であり、動作・機能の確認ができていること

2) 担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常にネットワークサービスが利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。(IPアドレス、コンピュータ名、プリンタドライバの導入・設定等)

3) 担当者の別途指示する内容に従い、デスクトップ環境の設定を行うこと

4) 担当者の別途指示する内容に従い、当機をサーバーとした課内でのLANを構築すること。

5) 機器に付属する物品はすべて納入すること。

表1　デスクトップ型パソコン詳細仕様

タイプ	デスクトップ型パソコン
ＣＰＵ	Intel 社製 Core i5 2500 (2.70GHz) 相当以上のもの
メインメモリ容量	4GB　以上
内蔵ハードディスク容量	500GB 以上ハードディスクドライブ　２基搭載 バックアップ機能を搭載していること
フロッピーディスク装置	－
メディアカードリーダー	内蔵又は外付け添付
CD、DVD 装置	CD/DVD スーパーマルチドライブ
ディスプレイ装置	SXGA 表示 17 インチ以上の TFT 液晶モニタを接続していること
表示能力	Intel 社製グラフィックスアクセラレータ 3000 チップセット以上内蔵。標準解像度　SXGA 以上の表示が可能なこと
USB ポート	４ポート以上付属していること
マウス	光学式とし、USB 仕様で、本体に接続可能なものが付属しているか、添付すること。マウスパッドを添付すること
キーボード	日本語に対応していること
オペレーティングシステム	Windows　7　Professional　64ﾋﾞｯﾄ日本語版が付属すること
ＬＡＮ接続装置	100BASE-TX/10BASE-T 対応 RJ-45 コネクタ使用でネットワークに接続できる専用のコネクタがあること
電源等	商用電源 100V で利用できること
マニュアル(取扱説明書)	日本語であること（媒体は CD-ROM 等で提供されてもよい）
ソフトウェア等	Microsoft Office 2010 Professional (ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｵｰﾌﾟﾝﾗｲｾﾝｽ ﾗﾝｸA　を使用すること) 一太郎 2012forWindows バージョンアップ版 ウイルスバスター　更新パック(5 年分) Acrobat Standard　X　日本語版 Win Upgrade

(2) ノート型パソコン（交流ネット接続用）

① ノート型パソコンの詳細仕様は表2のとおりである。

② その他

1) 納入する機器は、各ソフトウェアの機能が制限なく十分に発揮できる環境であり、動作・機能の確認ができていること
2) 担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常にネットワークサービスが利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。(IPアドレス、コンピュータ名、プリンタドライバの導入・LAN接続・設定等)
3) 担当者の別途指示する内容に従い、デスクトップ環境の設定を行うこと
4) 機器に付属する物品はすべて納入すること。

表2　ノート型パソコン詳細仕様

タイプ	ノート型パソコン
ＣＰＵ	Intel 社製 Celeron925 プロセッサ 2.3GHz　相当以上のもの
メインメモリ容量	2GB　以上
内蔵ハードディスク容量	250GB 以上のハードディスクドライブ内蔵
CD、DVD 装置	DVD/ROM ドライブ内蔵
ディスプレイ装置	WXGA 表示 15 インチ以上の TFT 液晶モニタ内蔵
表示能力	標準解像度　XGA 以上の表示が可能なこと
USB ポート	2 ポート以上付属していること
マウス	光学式とし、USB 仕様で、本体に接続可能なものが付属しているか、添付すること。マウスパッドを添付すること
キーボード	日本語に対応していること
オペレーティングシステム	Windows　7　Professional 32ﾋﾞｯﾄ日本語版が付属すること
ＬＡＮ接続装置	100BASE-TX/10BASE-T 対応 RJ-45 コネクタ使用でネットワークに接続できる専用のコネクタがあること
電源等	商用電源 100V で利用できること 外部電源が利用できない場合に対応するバッテリーが付属し、内蔵していること 内蔵バッテリーを使用しなくても、外部電源のみで動作すること
マニュアル(取扱説明書)	日本語であること（媒体は CD-ROM 等で提供されてもよい）
ソフトウェア等	Microsoft Office 2012 Professional （ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｵｰﾌﾟﾝﾗｲｾﾝｽ ﾗﾝｸA　を使用すること） 一太郎 2012forWindows バージョンアップ版 ウイルスバスターｺｰﾎﾟﾚｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ追加ﾗｲｾﾝｽ　（5 年分） WindowsServer2008CAL ｸﾗｲｱﾝﾄｱｸｾｽﾗｲｾﾝｽ Systemwalker Desktop Patrol　ｼｽﾃﾑｳｫｰｶｰﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟﾄﾛｰﾙ Acrobat Standard　X　日本語版 Win Upgrade Internet　Explorer８．０

(3) デジタルカメラ

①デジタルカメラの詳細仕様については以下のとおりである。
②コンパクト形状で画素数1200万画素以上のもの
③光学8倍ズーム、デジタル4倍ズーム以上の性能のもの
④JPEGフォーマット
⑤高感度撮影モード、手振れ補正機能があること
⑥記憶メディアは16GBのSDカード(ハイスピードモード、スピードクラス１０)を１枚添付のこと
⑦機器に付属する物品はすべて納入すること。

(4) ビジネス用カラーインクジェットプリンタ

①　カラープリンタの詳細仕様は表3のとおりである。
②　その他
　1)　担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常にLAN接続が利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。
③　機器に付属する物品はすべて納入すること。

表3　カラープリンタ詳細仕様

タイプ	ビジネス用カラーインクジェットプリンタ
印刷方式	MACH 方式
インターフェイス	USB 2.0 インターフェイスを備えること
ＬＡＮ接続装置	100BASE-TX/10BASE-T 対応 RJ-45 コネクタ使用でネットワークに接続できる専用のコネクタがあること
解像度	600dpi 以上
印字	両面印刷可能なこと カタログ記載仕様で、片面印刷時カラー印刷時 8 枚/分、モノクロ印刷時 15 枚/分以上
給紙方法及び使用枚数	A3～ハガキ対応の MP トレイ 用紙容量 250 枚以上の A4 サイズ対応カセットがあること
プリンタドライバ	Windows　7　Professional　で利用できるドライバを付属すること
消費電力及び基準規格	国際エネルギースタープログラムの基準に適合した省電力設計であること。エコマーク認定であること
消耗品	トナーを各色最低 4 セット（本体 1 セット、予備 3 ット）ずつ添付すること その他、必要となる消耗品を装備すること
電源	商用電源 100V で利用できること
マニュアル(取扱説明書)	日本語であること（媒体は CD-ROM 等で提供されてもよい）

(5) ブロードバンドルーター

① ブロードバンドルーターの詳細仕様は以下のとおりである。

1) NTT西日本用　フレッツ・ADSL対応、ADSLモデム内蔵ルータであること
2) 現在は、MN7310ブロードバンドルーターを使用しており、設置後問題なくインターネット接続が可能であること
3) 担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常にネットワークサービスが利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。
4) 機器に付属する物品はすべて納入すること。

■　**移動相談用**

(1) ノート型パソコン

①　　ノート型パソコンの詳細仕様は表4のとおりである。

表4　ノート型パソコン詳細仕様

タイプ	ノート型パソコン
ＣＰＵ	Intel 社製 Core™ i5-2520M (2.50GHz)　相当以上のもの
メインメモリ容量	4GB　以上
内蔵ハードディスク容量	320GB 以上のハードディスクドライブ内蔵
CD、DVD 装置	CD/DVD スーパーマルチドライブ内蔵
ディスプレイ装置	XGA 表示 12～14 インチの 低輝度 TFT 液晶モニタ内蔵
表示能力	標準解像度　WXGA 以上の表示が可能なこと
USB ポート	3 ポート以上付属していること
マウス	光学式とし、USB 仕様で、本体に接続可能なものが付属しているか、添付すること。マウスパッドを添付すること
キーボード	日本語に対応していること
オペレーティングシステム	Windows　7　Professional　64 ﾋﾞｯﾄ日本語版が付属すること
ＬＡＮ接続装置	100BASE-TX/10BASE-T 対応 RJ-45 コネクタ使用でネットワークに接続できる専用のコネクタがあること
電源等	商用電源 100V で利用できること 外部電源が利用できない場合に対応するバッテリーが付属し、内蔵していること 内蔵バッテリーを使用しなくても、外部電源のみで動作すること
マニュアル(取扱説明書)	日本語であること (媒体は CD-ROM 等で提供されてもよい)
ソフトウェア等	Microsoft Office 2010 Professional (ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｵｰﾌﾟﾝﾗｲｾﾝｽ ﾗﾝｸA　を使用すること) 一太郎 2012forWindows バージョンアップ版 ウイルスバスター　更新パック(5 年分) Acrobat Standard　X　日本語版 Win Upgrade

②　その他

1)　納入する機器は、各ソフトウェアの機能が制限なく十分に発揮できる環境であり、動作・機能の確認ができていること

2)　担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常にネットワークサービスが利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。(IPアドレス、コンピュータ名、プリンタドライバの導入・設定等)

3)　担当者の別途指示する内容に従い、デスクトップ環境の設定を行うこと

4)　担当者の別途指示する内容に従い、プロジェクタとの接続設定を行うこと

5)　機器に付属する物品はすべて納入すること。

(2) プロジェクタ

① プロジェクタの詳細仕様は表5のとおりである

表5 プロジェクタ詳細仕様

タイプ	ビデオ液晶プロジェクタ（プレゼンテーション用） モバイルタイプ（移動に適した小型タイプであること）
方式	LCD 方式または DLP 方式
アスペクト比	4：3
最高輝度	3000 ルーメン以上
コントラスト比	1600：1　以上
パネル画素数	1024×768　以上
対応解像度	XGA 以上対応
色再現性	1677 万色以上
入力端子	ビデオ S 端子、PC 入力 RGB、USB
投影距離	スクリーンから 4m 以内に設置できること
画面補正	台形歪自動補正機能つき
寸法、重量	W300×D220×H75mm　以下　重量 2.0KG 以下

② 付属品等

1) プロジェクタ　携帯用備品等
- キャリーケース
- 80 型ロールスクリーン
  スタンド収納ケース一体型であること
- パソコンとプロジェクタを接続する 10ｍのケーブルを添付すること

③ その他

1) 担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常にネットワークサービスが利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。（IPアドレス、コンピュータ名、プリンタドライバの導入・設定等）
2) 担当者の別途指示する内容に従い、ノートパソコンとの接続設定を行うこと
3) 機器に付属する物品はすべて納入すること。

■　協働推進センター用

(1) デスクトップ型パソコン

① デスクトップ型パソコンの詳細仕様は表6のとおりである。

② その他付属品

1) 納入する機器は、各ソフトウェアの機能が制限なく十分に発揮できる環境であり、動作・機能の確認ができていること

2) 担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常にネットワークサービスが利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。(IPアドレス、コンピュータ名、プリンタドライバの導入・設定等)

3) 担当者の別途指示する内容に従い、デスクトップ環境の設定を行うこと

4) 機器に付属する物品はすべて納入すること。

表6　デスクトップ型パソコン詳細仕様

タイプ	デスクトップパソコン
ＣＰＵ	Intel 社製 Core i3 2120 (3.30GHz) 相当以上のもの
メインメモリ容量	4GB　以上
内蔵ハードディスク容量	250GB 以上のハードディスクドライブ内蔵
CD、DVD 装置	CD/DVD スーパーマルチドライブ
ディスプレイ装置	SXGA 表示 17 インチ以上の TFT 液晶モニタ付属
表示能力	標準解像度　SXGA 以上の表示が可能なこと
USB ポート	2 ポート以上付属していること
マウス	光学式とし、USB 仕様で、本体に接続可能なものが付属しているか、添付すること。マウスパッドを添付すること
キーボード	日本語に対応していること。キーボードカバーを添付すること
オペレーティングシステム	Windows　7　Professional　64ﾋﾞｯﾄ日本語版が付属すること
ＬＡＮ接続装置	100BASE-TX/10BASE-T 対応 RJ-45 コネクタ使用でネットワークに接続できる専用のコネクタがあること
電源等	商用電源 100V で利用できること
マニュアル(取扱説明書)	日本語であること (媒体は CD-ROM 等で提供されてもよい)
ソフトウェア等	Microsoft Office 2010 Professional (ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｵｰﾌﾟﾝﾗｲｾﾝｽ ﾗﾝｸA　を使用すること) ウイルスバスター　更新パック(5 年分)

(2) 卓上式プリンタ

① 卓上式プリンタの詳細仕様は表7のとおりである。

② その他

1) 担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常にパソコン2台で利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。

2) 機器に付属する物品はすべて納入すること。

表7　卓上式プリンタ詳細仕様

タイプ	卓上式プリンタ
印刷方式	モノクロレーザープリンタ(半導体レーザーによる乾式電子写真方式)
インターフェイス	USB 2.0 インターフェイスを備えること
ＬＡＮ接続装置	100BASE-TX/10BASE-T 対応 RJ-45 コネクタ使用でネットワークに接続できる専用のコネクタがあること
解像度	600dpi 以上
印字	カタログ記載仕様で、印刷時 21 枚/分以上
給紙方法及び使用枚数	A3～ハガキ対応の MP トレイ 用紙容量 250 枚以上の A3 サイズ対応カセットが付属すること
プリンタドライバ	Windows 7 Professional で利用できるドライバを付属すること
消費電力及び基準規格	国際エネルギースタープログラムの基準に適合した省電力設計であること。エコマーク認定であること
消耗品	トナーを本体にセットして納入すること その他、必要となる消耗品を装備すること
電源	商用電源 100V で利用できること
マニュアル(取扱説明書)	日本語であること（媒体は CD-ROM 等で提供されてもよい）

(3)　　長尺プリンタ

①　　長尺プリンタの詳細仕様は表 8 のとおりである。

②　　その他

担当者の別途指示する内容に従い、設置時に正常に LAN 接続が利用できるように、設定作業を行い、接続の動作確認を行うこと。

③　　機器に付属する物品はすべて納入すること。

表8　長尺プリンタ詳細仕様

タイプ	長尺プリンタ　　エプソン PX-H7000 と同等以上
印刷方式	フォトマッハジェット方式(インクジェット)
インターフェイス	USB 2.0 インターフェイスを備えること
ＬＡＮ接続装置	100BASE-TX/10BASE-T 対応 RJ-45 コネクタ使用でネットワークに接続できる専用のコネクタがあること
解像度	2880dpi×1440dpi、1440dpi×1440dpi、 720dpi×1440dpi、720dpi×720dpi、720dpi×360dpi、 360dpi×720dpi、360dpi×360dpi
印字	＜プロフェッショナルフォトペーパー〈厚手光沢〉/A1 サイズ＞720dpi×720dpi、レベル 1、双方向印刷オン：約 4.5 分
給紙方法及び使用枚数	ロール紙：1 本装着 単票紙：1 枚ずつ手差し給紙
プリンタドライバ	Windows　７　で利用できるドライバを付属すること
消費電力及び基準規格	国際エネルギースタープログラムの基準に適合した省電力設計であること。
消耗品	インクカートリッジを各色最低２セット（本体１セット、予備１セット）ずつ添付すること。 ロール紙を最低２本（本体１本、予備１本）ずつ添付すること。 その他、必要となる消耗品を装備すること。
電源	商用電源 100V で利用できること
マニュアル(取扱説明書)	日本語であること（媒体は CD-ROM 等で提供されてもよい）
ソフトウェア等	エプソン　かんたんＰＯＰプリント相当ソフト

3. ソフトウェアについて

(1) Microsoft Office 2010 Professional について(ライセンスについて)

・購入にあたっては、マイクロソフトガバメントオープンライセンス　ランク A を使用すること。

・マスターディスクを１部購入し、協働推進課に納入すること。

(2) セキュリティアップデートについて

納入時点で提供されている、ＯＳ、ＩＥ、Ｏｆｆｉｃｅ等のセキュリティ修正プログラムは、すべて適用した状態で納入すること

4. 保守について

(1) 賃貸借期間中の保守を行うこと

(2) 窓口受付対応時間は、平日 8：30 から 17：30 までとする

(3) 保守の実施完了後は県へ処理内容を報告すること

(4) 障害発生時には連絡後２時間以内に保守実施に着手できること

(5) 月間の保守実施の状況を実績報告として協働推進課に報告するものとする

(6) 当初添付の消耗品以外の消耗品（トナー、用紙類）については保守の範囲に含まないものとする